

Nachhaltigkeitsdatenblatt





Produktbeschreibung

Besonders matte (Glanzgrad 5) Latexfarbe der Premiumklasse für innen. Für alle gängigen Untergründe. Mit exzellenten Verarbeitungseigenschaften. Extrem lange Offenzeit, sehr geringe Spritzneigung, strukturerhaltend und strapazierfähig. Konservierungsmittelfrei, lösemittelfrei und frei von schädlichen Emissionen.

Produktbeschreibung siehe Technisches Merkblatt (falls erhältlich).

Inhaltsstoffe

Kunstharz-Dispersion, Weißpigment, Calciumcarbonat, Silikate, Wasser, Addi-Zusammensetzung

GISCODE BSW10

Konservierungsmittelfrei gemäß VdL-Richtlinie 01 oder gleichwertig RAL Konservierer

Lösemittel Lösemittelfrei gemäß VdL-Richtlinie 01 oder gleichwertig RAL DE-UZ102

Weichmacher Weichmacherfrei gemäß VdL-Richtlinie 01 oder gleichwertig RAL DE-UZ102

Freies Formaldehyd Formaldehydfrei gemäß VdL-Richtlinie 01 oder gleichwertig RAL DE-UZ102

Biozid(e), Wirkstoff(e) zum Beschichtungsschutz (gemäß Verordnung (EU) Nr. 528/2012)

Nicht enthalten

Biozid(e), Wirkstoff(e) zum Lagerungsschutz

(gemäß Verordnung (EU) Nr. 528/2012)

Nicht enthalten

Nicht enthalten

Schwermetalle*

CMR-Stoffe (VOC) Enthält Titandioxid (nicht in Pulverform)

Einhaltung der Begrenzung von Emissionen aus der Titandioxid-Industrie (gemäß Richtlinie 2010/75/EU 25. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immisionsschutzgesetzes)

Produktklasse RL 2004/42/EG A/a

VOC-Gehalt RL 2004/42/EG < 1 g/l (Grenzwert 30 g/l)

TVOC-Gehalt RL 2004/42/EG < 100 mg/kg

SVOC-Gehalt RL 2004/42/EG < 100 mg/kg

SVHC gemäß Chemikalienverordnung REACH

(EG/1907/2006), Anhang XIV

Nicht enthalten

Recyclinganteil Nicht enthalten

CO₂-Wert (Herstellung A1-A3) (cradle-to-gate) 1,62 kg CO₂e / kg

CO2-Wert (Lebenszyklus A1-D) (cradle-to-

cradle)

1,87 kg CO₂e / kg

JONAS Farben GmbH Seite 1/3

^{*}keine Bestandteile der Rezeptur

Nachhaltigkeitsdatenblatt



Umweltlabel

Umweltproduktdeklaration (EPD) EPD-VDL-20190086-IBG1-DE

Wasserbasis Ja
ELF nach VdL RL 01 Ja

Entsorgung, Wiederverwertung, Recycling

Entsorgung Reste Sortenreines, sauberes Material kann dem Recycling zugeführt werden.

Entsorgung Rückbaumaterial Kann überarbeitet werden.

Verpackung Die Rücknahme gebrauchter Verpackungen sowie deren ordnungsgemäße Verwer-

tung ist entsprechend den gesetzlichen Vorgeben mit einem regionalen Entsorger

organisiert und zertifiziert.

Angaben für Gebäudezertifizierung gemäß DGNB (Version 2023)

DGNB registriert:



Qualitätsstufe (ENV1.2, gemäß Kriterienmatrix, DGNB System Version 2023)

Beschichtungen auf überwiegend mineralischen Untergründen im Innenraum (dekorative Farben, Grundierungen, dekorative Spachtelmassen sowie Tiefengrund, Bodenbeschichtungen ohne spezielle Beständigkeitsanforderungen, Betonlasuren):

Erfüllt **Qualitätsstufe 4** – lösemittelfrei und weichmacherfrei und konservierungs-

mittelfrei

(gemäß VdL-Richtlinie 01 oder gleichwertig zur DE-UZ 102 in Bezug auf VOC/SVOC-

Gehalt sowie Konservierungsstoffe)

Produktspezifische Lebensdauer (ECO1.1) 15 Jahre bei Anwendung im Innenbereich (gemäß BNB)

Recyclingfreundliche Baustoffwahl (TEC1.6) Kann überarbeitet werden

JONAS Farben GmbH Seite 2 / 3

Nachhaltigkeitsdatenblatt



Angaben für Gebäudezertifizierung gemäß LEED

VOC-Gehalt (EQ Credit: Low-emitting materi-

Siehe VOC Gehalt (gemäß Richtlinie 2004/42/EG)

Erfüllt gemäß LEED v.4

VOC-und SVOC-Emissionen (EQ Credit: Low-

emitting materials)

TÜV SÜD

Erfüllt gemäß LEED v.4

Formaldehyd-Emissionen

Erfüllt gemäß LEED v.4

Recyclinganteil (post-consumer recycled content) (MR Credit: Sourcing of raw materials)

0 %

Recyclinganteil (pre-consumer recycled content) (MR Credit: Sourcing of raw materials)

0 %

Nachwachsende Rohstoffe (bio-based materials) (MR Credit: Sourcing of raw materials)

0 %

Angaben für Gebäudezertifizierung gemäß QNG (Qualitätssiegel Nachhaltige Gebäude)

Produktgruppe 5.5. Innenfarben nach QNG Anhangdokument 313 (Stand 28.07.2023)

Beschichtungen auf überwiegend mineralischen Oberflächen im Inneren des Gebäudes: Beton, Mauerwerk, Mörtel, Spachtel, Putze sowie Gipsplatten, Tapeten, Vliese etc.

Erfüllt die Anforderung: lösemittelfrei, formaldehydfrei und weichmacherfrei gemäß VdL-Richtlinie 01

Unternehmensverantwortung von JONAS

UN-Global Compact - Mitgliedschaft

JONAS ist Mitglied des UN Global Compact und verpflichtet sich zu zehn universell anerkannten Prinzipien in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung. Weitere Informationen

https://unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/134728-JONAS-Farben-GmbH