

HERSTELLERERKLÄRUNG QNG-KONFORM

JONAS Silikat-Streichputz



Angaben für Gebäudezertifizierung gemäß QNG (Qualitätssiegel Nachhaltige Gebäude)

Produktgruppe 5.5. Innenfarben nach QNG Anhangdokument 313 (Stand 28.07.2023)

Beschichtungen auf überwiegend mineralischen Oberflächen im Inneren des Gebäudes: Beton, Mauerwerk, Mörtel, Spachtel, Putze sowie Gipsplatten, Tapeten, Vliese etc.

Erfüllt die Anforderung: lösemittelfrei, formaldehydfrei und weichmacherfrei gemäß VdL-Richtlinie 01

Produktgruppe 5.2. Fassadenfarben inkl. Grundierungen nach QNG Anhangdokument 313 (Stand 28.07.2023)

Beschichtungen auf überwiegend mineralischen Untergründen an außenliegenden Bauteilen und in Tiefgaragen: Beton, Mauerwerk, Mörtel, Putze, WDVS und Fassadentapeten

Erfüllt die Anforderung: VOC ≤ 30,0 g/l (wasserbasierte Rezeptur)
Deklaration biozider Wirkstoffe
Blei-Verbindungen ≤ 0,10 %

Wülfrath, Januar 2025



Geschäftsführer
JONAS Farben GmbH

JONAS Farben GmbH

Dieselstraße 42-44

42489 Wülfrath

Tel. +49(0)2058 / 789-0

Fax: +49(0)2058 / 789-55

E-Mail: kontakt@jonas-farben.de

www.jonas-farben.de